



## TRALICCIO TRIANGOLARE A "T" 3 CANALI FEMMINA IN ACCIAIO ZINCATO BIANCO

SKU: 02024



<b>Net weight</b>	4,70 Kg
<b>Closed Length</b>	650 mm
<b>Link with</b>	ø15,3 mm (F) – ø15 mm (M)
<b>Dim. M. attachment</b>	ø 15 mm
<b>Dim. F. attachment</b>	ø 15,3 mm
<b>Thickness</b>	1,5 mm
<b>Material</b>	Fe ø25 mm
<b>Treatments</b>	Galvanization

---

Categories: [Trusses](#)

Traliccio triangolare zincato bianco, con lato di 225mm, in tubo d'acciaio ø 25mm, rinforzato con trafilato tondo ø 6mm saldato.

Ha una forma a "T" con 3 canali, in cui le 2 estremità adiacenti presentano da un lato tre attacchi maschi ø 15mm, dall'altro lato tre attacchi femmina ø 15,3mm e sul canale perpendicolare tre attacchi femmina ø 15mm.

Il collegamento con altri elementi avviene mediante l'accoppiamento degli attacchi ed il serraggio vite-dado forniti in dotazione.

Ogni struttura finale deve essere adeguatamente progettata in base alle disponibilità di spazio e le richieste funzionali del caso; questo elemento componibile viene impiegato nel caso in cui **si vogliono intersecare 2 telai perpendicolari tra loro.**

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

x



## RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome \*

Cognome \*

Azienda \*

Email \*

Messaggio \*

Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (\*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

x



## GALLERY

