




## KALIBRO F STRONG, TELAIO PER VIDEOPROIETTORI EPSON EP-25K U, EB-30K U

**CODICE:** 19474



|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Materiale</b>   | Ferro – Alluminio          |
| <b>Beccheggio</b>  | +/-3°                      |
| <b>Rollio</b>      | +/-3°                      |
| <b>Rotazione</b>   | +/- 4°                     |
| <b>Dimensioni</b>  | 945 x 950 _ 535 (600) [mm] |
| <b>packaging</b>   | 980 x 980 _ h630 [mm]      |
| <b>Colore</b>      | Nero                       |
| <b>Trattamenti</b> | Verniciatura a polvere     |

---

**Categorie:** [Kalibro](#)

Gabbia costituita da un corpo unico saldato di tubi in ferro, la struttura è estremamente resistente e garantisce il perfetto fissaggio del supporto nel caso di installazione a soffitto o a muro; in proiezione landscape, portrait o floor.

Grazie ad un apposito sistema di pin, è possibile mettere in stacking più gabbie tra loro, garantendo comunque la calibrazione indipendente di ogni proiettore.

La regolazione micrometrica sui 3 assi di rotazione, avviene mediante apposite manopole o chiavi a cricchetto, ottenendo così la perfetta centratura e perpendicolarità della lente rispetto alla superficie di proiezione, in modo da migliorare la messa a fuoco, la definizione dell'immagine o risparmiando sulla potenza del proiettore.

*\*Compatibile con proiettori:*

EPSON  
EB-25K U  
EB-30K U



### Stacking

*Omologato fino a 3 gabbie (con appoggio a terra)*

*Omologato fino a 2 gabbie (con attacco a soffitto)*

### Certificazione IMQ

EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

### Compatibilità

Anche con gabbie di aziende terze



[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

x

**RICHIEDI UN'OFFERTA**

Nome \*

Cognome \*

Azienda \*

Email \*

Messaggio \*

Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (\*)



[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

x



## GALLERY

