



## KALIBRO, K-TILT 1 CLAMPS, ADATTATORE PER TELAIO A TRALICCIO

**CODICE:** 17729



<b>installation</b>	A Traliccio
<b>Mode</b>	Floor, Landscape, Portait
<b>Materiale</b>	Ferro, Alluminio, Ottone
<b>Trattamenti</b>	Verniciato in polvere
<b>Colore</b>	Argento, Nero
<b>Beccheggio</b>	+/- 10°
<b>Rollio</b>	+/- 10°
<b>Rotazione</b>	360°
<b>clamp fixing to truss</b>	48 – 51 mm
<b>SWL (SAFE WORKLOAD)</b>	250 Kg (per ogni Clamp)
<b>clamp fixing screw</b>	M12
<b>Dimensioni</b>	340 x 220 x 365 mm
<b>packaging</b>	360 x 240 x 390 mm

---

**Categorie:** [Kalibro](#)

È un accessorio utilizzato nel caso di installazioni a traliccio e permette una micro-regolazione controllata nei 3 assi di rotazione, l'inclinazione della piastra nel suo asse verticale (beccheggio e rollio) è di 10° mentre la rotazione (imbardata) è di 360°.

Tutte e tre le regolazioni sono molto precise (controllate per mezzo di torniti filettati) e hanno dei dispositivi di blocco per il fissaggio, una volta raggiunta la posizione desiderata.

Grazie alla sua rotazione completa e i suoi ampi angoli di inclinazione, il suo utilizzo abbinato alla gabbia permette un'orientazione preventiva, anche nel caso di installazioni complicate (punti di attacco scomodi) o nel caso di proiezioni



particolari (incline); poi una volta fissato il sistema a traliccio è possibile calibrare nel dettaglio il videoproiettore a parete.

È dotato di attacco EUROMET standard e quindi può essere fissato direttamente all'attacco della gabbia; oppure fissato alle barre di alcune gabbie tramite alcuni optional:

- Nel caso delle KALIBRO: aggiungendo il 20910 (landscape) o il 20911 (portrait o floor).
- Nel caso delle UNIKA: aggiungendo il 22117 (landscape) o il 22118 (portrait floor).

La singola Clamp utilizzata (compatibile con i principali tralicci di Ø50 mm) ha una tenuta di 250kg, con un sistema di aggancio rapido e chiusura facilitata.

Questo accessorio rispetto al suo omologo 17728, ha una singola Clamp invece di due, ciò comporta:

- Una maggior praticità di installazione
- Un carico SLW dimezzato, in quanto è dimezzato il numero di Clamp usate

**Compatibilità:** Tutti i prodotti EUROMET con attacco standard

**Certificazione IMQ:** EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

×

**RICHIEDI UN'OFFERTA**

Nome \*

Cognome \*

Azienda \*

Email \*



Messaggio \*

Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (\*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

x



# GALLERY

**IMQ**  
TEST CERTIFICATE  
CERTIFICATO DI PROVA

REGISTRATION No. 1295  
Numero di Registrazione:

PRODUCT: System of rigging caps for mounting of video projectors  
Prodotto:

MODEL(S): L3000, P23X, L25K  
Modello(s):

TRADE MARK: EUROMET  
Marchio Commerciale:

APPLICANT: EUROMET SRL  
Richiedente:

MANUFACTURER: Z.I. BRODOLINI 408 - 60025 LORETO (AN)  
Manufacturatore:

CONTRACTOR: EUROMET SRL  
Contruttore:

**TEST RESULTS / RISULTATO DELLE PROVE**  
A sample of above product was found to be in compliance with the Technical specification(s) / standard(s) listed below. / Un campione del prodotto specificato è stato provato ed è risultato conforme alle norme / specifiche tecniche qui sotto indicate.

**TEST DETAILS / DETTAGLI DELLE PROVE**

TEST REPORT: / RAPPORTO DI PROVA:	DATE: / DATA:	TECHNICAL SPECIFICATIONS / STANDARDS: / SPECIFICHE TECNICHE / FORME DI RIFERIMENTO:
AT18-0020837-01	2018/02/22	IEC 60950-2:2014 - Clause 19.7 IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD2:2013 - Clause 4.2.10 IEC 62368-1:2014 - Clause 8.7

PRIMA EMISSIONE: 2018/04/17  
REVISIONE: 2018/04/17

ESPOSIZIONE CORRENTE: 2018/04/17  
CORRENTE: 2018/04/17

*Carlo Deiana*  
IMQ

This Test Certificate is the result of testing a sample of the product submitted in accordance with the provision of the specified technical specifications. It is issued upon the request of the manufacturer or importer of the product. It is not valid for other products or for other purposes. The test results are the property of IMQ. The manufacturer or importer of the product is responsible for the compliance of the product with the technical specifications. The test results are the property of IMQ. The manufacturer or importer of the product is responsible for the compliance of the product with the technical specifications. The test results are the property of IMQ. The manufacturer or importer of the product is responsible for the compliance of the product with the technical specifications.

IMQ S.p.A. - Via Salaria 1000 | Via Quarenaria 41 | 00138 - 00186 Roma | www.imq.it