



ROKSY ROTATION KITE SYSTEM, SISTEMA DI AGGANCIO A TRALICCIO

CODICE: 22100



Materiale	Ferro – Alluminio
Colore	Argento, Nero
Trattamenti	Verniciato in polvere
clamp fixing to truss	Ø 48 – 51 mm
SWL (SAFE WORKLOAD)	250 Kg (per ogni Clamp)
clamp fixing screw	M12
standard attachment	SI
Dimensioni	120 x 120 _ 250 [mm]
packaging	140 x 140 _ h270 [mm]

Categorie: [Matrix](#), [Supporti Monitor](#)

È un congegno rotante costituito da 2 componenti maschio/femmina.

Il maschio viene ancorato al supporto da appendere, mentre la femmina al traliccio (per mezzo della singola Clamp) a questo punto si accoppiano con un pin di sicurezza, si ruota il supporto dell'angolo desiderato e si blocca il tutto con estrema facilità e velocità.

La Clamp è compatibile con i principali tralicci di Ø50 mm ed ha una tenuta di 250kg.

Disponendo del solito attacco standard, è compatibile anche con altri optional o supporti che dispongono di tale attacco, rendendolo quindi modulare con altri prodotti EUROMET.

Compatibilità: Tutti i prodotti EUROMET con attacco standard

Certificazione IMQ: EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)



x

RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome *

Cognome *

Azienda *

Email *

Messaggio *

Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

x



GALLERY

