



## UFO – SUPPORTO VIDEOPROIETTORE DA SOFFITTO TELESCOPICO, 780-1100 MM, ARGENTO

**CODICE:** 05399



<b>Peso netto</b>	3,90 kg
<b>Altezza Min/Max</b>	780-1100 mm
<b>CARICO MASSIMO</b>	10 kg
<b>Angolo di rotazione</b>	360°
<b>Angolo di inclinazione</b>	50°
<b>Spessore</b>	1,5/2 mm
<b>Dimensione Massima Monitor</b>	Nessuna limitazione
<b>Materiale</b>	Fe
<b>Trattamenti</b>	Argento
<b>Tipologia</b>	Da Soffitto

---

**Categorie:** [Supporti Videoproiettori](#), [UFO - Supporti Videoproiettori da soffitto](#)

Colore: Silver

Supporto videoproiettore da soffitto universale, con struttura in lamiera di acciaio con braccio estensibile da 780 a 1100mm. Provvisto di due fori di D.65x30mm. per il passaggio dei cavi all'interno del supporto. L'inclinazione sul piano verticale (+-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø200mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set



di viti M3, M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.

Disponibile anche nella variante di colore:

- [Antracite satinata \(Cod: 04934\)](#)

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

x

**RICHIEDI UN'OFFERTA**

Nome \*

Cognome \*

Azienda \*

Email \*

Messaggio \*

Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (\*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

x



## GALLERY

