
TRALICCIO TRIANGOLARE A “T” 4 CANALI FEMMINA IN ACCIAIO ZINCATO BIANCO

CODICE: 02025



Peso netto	5,80 Kg
Ingombro Chiuso	650 mm
Accoppiamento Con	ø15,3 mm (F) – ø15 mm (M)
Dim. Attacco M.	ø 15 mm
Dim. Attacco F.	ø 15,3 mm
Spessore	1,5 mm
Materiale	Fe ø25 mm
Trattamenti	Zincatura

Categorie: Tralicci - Americane

Traliccio triangolare zincato bianco, con lato di 225mm, in tubo d’acciaio ø 25mm, rinforzato con trafilato tondo ø 6mm saldato.
Ha una forma a “T” con 4 canali, in cui le 2 estremità adiacenti presentano da un lato tre attacchi maschi ø 15mm, dall’altro lato tre attacchi femmina ø 15,3mm e sul canale perpendicolare tre attacchi femmina ø 15mm, (come per i TRALICCI “T” A 3 CANALI FEMMINA) mentre il canale inferiore presenta una piastra triangolare con tre attacchi femmina ø 15,3mm.
Il collegamento con altri elementi avviene mediante l’accoppiamento degli attacchi ed il serraggio vite-dado forniti in dotazione.
Ogni struttura finale deve essere adeguatamente progettata in base alle disponibilità di spazio e le richieste funzionali del caso; questo elemento componibile viene impiegato nel caso in cui **si sia raggiunta l’altezza desiderata e si voglia costruire un telaio a T.**

RICHIEDI UN'OFFERTA
×

RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome *

Cognome *

Azienda *

Email *

Messaggio *

☐Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (*)
Leggi la nostra Privacy Policy

Invia

×