



## UFO – SUPPORTO VIDEOPROIETTORE DA TRALICCIO, ANTRACITE SATINATA

**CODICE:** 05329



<b>Peso netto</b>	1,92 kg
<b>Ingombro Chiuso</b>	280 mm
<b>Diametro D'Apertura</b>	1000 mm
<b>CARICO MASSIMO</b>	30 kg
<b>Accoppiamento Con</b>	ø 36 mm
<b>Dim. Attacco M.</b>	ø 35 mm
<b>Dim. Attacco F.</b>	ø 36 mm
<b>Angolo di inclinazione</b>	+/- 25°
<b>Spessore</b>	1,5/2 mm
<b>Materiale</b>	AL – PVC (piedini)
<b>Trattamenti</b>	Antracite satinata
<b>Tipologia</b>	Da Traliccio

**Categorie:** [Supporti Videoproiettori](#), [UFO - Supporti Videoproiettori da traliccio](#)

Colore: Antracite satinata

L'aggancio al traliccio si ottiene tramite il gancio dato in dotazione per tubo di D.30mm. Per tralicci di diametro superiori, si può sostituire il gancio in dotazione con qualunque altra clamp grazie al tornito M10 posto nella parte superiore del supporto. L'inclinazione sul piano verticale (+-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M3, M4 e M5 date



in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.

Disponibile anche nella variante di colore:

- [Silver \(Cod: 05398\)](#)

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

x

**RICHIEDI UN'OFFERTA**

Nome \*

Cognome \*

Azienda \*

Email \*

Messaggio \*

Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (\*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

x



## GALLERY

