



UNIKA 30.2 – SUPPORTO PER VIDEOPROIETTORI D.P. E-VISION 6,5K II – MANOPOLE

CODICE: 23601



| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Materiale | Alluminio con rinforzi in Ferro |
| Sezione profilato | 30 mm |
| Beccheggio | +/-3° |
| Rollio | +/-3° |
| Rotazione | +/- 4° |
| Dimensioni | |
| Gabbia | 580 x 620 _ h410 (H495) mm |
| Larg_Lung_H (H con i torniti) | |
| packaging | 640 x 700 _ H535 mm |

Categorie: [Unika](#)

Compatibile con la serie di videoproiettori e similari.

È un telaio di profilati in alluminio (sezione 30x30) con rinforzi in ferro; che combina fra loro robustezza, leggerezza e praticità di utilizzo; proprio per questo è possibile effettuare ogni tipo di PROIEZIONE (Landscape, Portrait, Floor) adattandosi ad ogni INSTALLAZIONE (a traliccio, soffitto, muro e a terra).

È dotato di un proprio sistema di STACKING:

- A) Per installazioni a terra omologato fino a 3 gabbie;
- B) Per installazioni in appendimento fino a 2 gabbie.

Il sistema di regolazione MICROMETRICA sui 3 assi di rotazione è affidato al sistema KITE fissato alla struttura (facilmente removibile senza l'ausilio di utensili per essere usato anche senza gabbia):

- C) +/- 3° di Beccheggio;



D) +/- 3° di Rollio;

E) +/- 4° di Imbardata.

È possibile ordinare insieme alla gabbia il FLIGHT-CASE (Cod: 22812) che oltre all'alloggiamento della gabbia stessa, dispone di uno scompartimento aggiuntivo di 15x56x46cm divisibile ordinando il separatore (Cod 22827) fino ad un massimo di 2.

Certificazione IMQ: EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

x

RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome *

Cognome *

Azienda *

Email *

Messaggio *

Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia



x



GALLERY

